

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Čj. OUDo 222/2018

Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 479/2001 Sb. vydává Řád veřejného pohřebiště.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště – hřbitov v Doksích
2. Provozovatel pohřebiště – Obecní úřad Doksy, Sokolská 305 (dále provozovatel)
3. Zajišťovatel pohřebiště – Obec Libušín, Hálkova 140 – výkopové práce související s pohřbíváním a exhumací, pohřbívání, exhumace – (dále zajišťovatel)

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněné veřejnosti se stanoví takto:

Leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec.....7 – 17 hod
Duben, květen, červen, červenec, srpen, září.....7 – 20 hod

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti: tz. Zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
6. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček a jiných) omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
10. Odpadky je povinnost odkládat na stanovená místa.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolatele oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů).
13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména tyto následující služby:

-) pronájem hrobových míst
-) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
-) správu a údržbu pohřebiště, komunikací, okolní zeleně, oplocení a bývalé márnice v areálu pohřebiště
-) zajišťování likvidace odpadu
-) informační služby
-) zajišťovatel poskytuje služby – viz. čl. 1 bod 3

Článek 5

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
 -) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
 -) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
 -) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytně nutné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Povinnosti nájemce hrobového místa jsou uvedeny v nájemní smlouvě hrobového místa

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky do hrobů a hrobek ukládá zajišťovatel, nebo jiná osoba pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
 - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 - kovové s nepropustným dnem.
5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel provádět pouze se souhlasem hygienika.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek činí 15 – 20 let

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu.
 -) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 800 mm.
 -) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu, či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva apod.
 -) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 -) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky
 -) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 260 cm).
 -) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být provedena z hrobky difúzní zátka.
 -) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 -) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm vyplněný drenáží.
 -) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 -) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 -) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 -) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost z hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 -) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 -) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 -) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/m².
 -) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo vlastní konstrukci hrobky, na samotném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
 - Dobu výstavby hrobky
 - Zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnost návštěvníků hřbitova
 - Požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - Podmínky používání komunikací pohřebiště
 - Způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - Povinnost dozoru při výstavbě
 - Průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel, který může pro trvalé užívání stavby určit:
 - Způsob a cyklus revizí hrobky
 - Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel povinen archivovat
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je potřeba dodržovat podmínky dohodnuté s provozovatelem zejména:
 - Respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
 - Neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - Nenarušování hrobových míst nebo jakékoli omezování práv nájemců hrobových míst
 - Zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.

Článek 10

Ukončení nájemní smlouvy

Nájemce je povinen po ukončení nájemní smlouvy uvést místo pronájmu do původního stavu. To znamená odstranění stavby hrobu a úprava pozemku ve formě zatravněné plochy.

Článek 11

Sankce

Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 12

Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti 15 dnem následujícím po jeho vyhlášení.

schváleno zastupitelstvem 28.3.2018



Jiří Junek
starosta obce Doksy

Nabytí platnosti: 12.4.2018

Nabytí účinnosti: 24.4.2018

OBEC DOKSY
Sokolská 305 PSČ 273 64
okr. Kladno